


＜モトローラ送受信機＞



外形寸法 ヨコ55cm タテ164cm  
奥行 37cm



＜R-100/URR 受信機＞

AC電源利用の場合は写真のAとCの組合せ、DC電源の場合はAとBを組合せればはたります。  
A…RT70送受信機本体  
B…DC電源 C…AC電源

＜RT-70送受信機＞



＜BC-794＞

ハマーランド社製の通信型高級受信機 R-270/FRR (BC-794)  
特にクリスタルコントロール付の極上品!! RF 2 IF 3段増幅の高感度選択度安定度  
受信周波数範囲 1250~2560kc  
2.5~5.0Mc 5.0~10.0Mc  
10.0~20.0Mc 20.0~40.0Mc  
美麗な正規キャビネット入り  
電源付一式 ¥100,000

ハマーランド社製スーパープロ受信機 BC-779-B (ダストカバー付) 電源付一式 ¥45,000  
特にご注文下されば正規キャビネットケースをおつけいたします。

米国製一般向受信機として好評のR-100/URR 内部外観共入念仕上交直両用完成品 勿論即時ラジオバンドを初め日本短波及びアマバンドが楽しめます。音質上々!!


受信周波数 550Kc~19Mc 3バンド連続カバー、RF 1 IF 2 AF 2の8球スーパーヘテロダイン方式  
特売価格 ¥5,300

上級者向移動局用及車載用優秀品!!  
RT-70 送受信機 ¥30,000

受信部 FM47~58Mc ダブルスーパー方式高感度  
送信部 出力1W 47~58Mc 連続カバー

電源部 AC100V 用新製品スタンバイスイッチ、AF増幅、SP内蔵 ¥10,000

DC 電源 AM-65 車載用として6V用(品切) 12V, 24V用バイブレーター電源内蔵アンプ ¥15,000



＜S-36＞

87.3McのFM放送が100%楽しめる、更にハムバンド 50Mcの感度も又優秀です。

ハリクラフター社製 VHF 通信型受信機S-36, S-27完成品¥37,500より内部外観共新品以上美麗に仕上げてあります。

受信周波数範囲 27~47Mc, 47~83Mc, 83~146Mc, AM-FM両用, ANL, 選択度切替付, 音質切替付, 使用真空管956 954 955-6A C7-6A B7-6S K7 6A C7-6H6-6H6-6J5-6C8G-6V6×2-5Z3-0D3の15球

モトローラ50W送受信機


周波数範囲 25~30Mc 30~40Mc  
40~50Mc 出力50W

電源入力 117V AC  
使用真空管 発振 6AX6

変調	7V7
緩衝	第1 7V7
	2 7C5
	3 7C5
通倍、励振	2E26
終段電力増幅	829B
IDC増幅	12AX7
IDC制限	6AL5
重量約	60kg
予価	¥100,000

BC-610-E 送信機一式 ¥200,000

スピーチアンプ、アンテナマッチング、アンテナコイル、チューナー、コード、説明書付。



SMT-1/B

16~20W出力、新規に変調器を組み込んだSMTのニューモデル SMT-1/B送信機

ほとんどそのままポータブルにもなるコンパクトな新製品です。A1A3 両用。

送信周波数 3.5~7 Mc用 7.0~16.0 Mc用

ラインアップ

OSC PA  
Xtal-6 AQ 5--8 3 2 A--Ant

Mic-6 BD 6--6 AQ 5  
AF MOD

SMT-1/B球付完成品 ¥ 8,500

AC100V電源 ¥ 3,500

DC 6 Vパイプレーター電源にて  
動作可能 ¥ 2,500

ハム入門唯一のTX、3級局用として最適品、SMT-1 送信機

A 1用12W A 3用8 W完成品

周波数 3.5~7.0 Mc用 7.0~16 Mc用

A 1用 Xtal-OSC(6 J 5)-PA(6 L 6)-Ant

A 3用 Xtal-OSC/MOD(6 S N 7)-PA(6 V 6)-Ant

A 1用完全調整品(球なし) ¥ 2,000

A 3用完全調整品(球なし) ¥ 2,500

AC電源 ¥2,500 DC 6 Vパイプ電源 ¥ 2,500

真空管一式 ¥ 700 小型カーボンマイク ¥ 250

完全一式TX, AC電源, マイク ¥ 5,500

初心者向きとして最適品、2-3級局用移動局としても好評です。SMT-1と組合せればお揃いのコンパクトな送受信機になるわけです。

RKS-253受信機 RF1IF1

受信周波数 3~7 Mc用 7~16 Mc用完成品


使用球 1 T 4 (RF)-1 R 5 (Conv)-1 T 4 (IF)

-1 S 5 (Det)-1 L 4 (AF)-1 T 4 (BFO)


3~7 Mc用 ¥3,500(球なし) AC電源 ¥1,800

7~16 Mc用 ¥3,000(球なし) 真空管一式 ¥1,000


レシーバー ¥ 700



◀ SMT-1 型送信機 ▶



◀ RKS-253 型受信機 ▶



◀マルチメーターTS352/U▶

マルチメーター TS-352/U

(テスター型高級品, 程度極上)


DC-V 0~5000V(1000Ω/V, 20,000Ω/V)

DC-μA 0~250μA DC-A 0~10A

DC-mA 0~500mA

AC-V 0~1000V(1000Ω/V) Ω0~30MΩ

¥15,000



USA 払下真空管

0D3 (VR150) ¥350	2 E24 ¥200
2 E22 ¥250	6 AC 7 ¥100
3 B24 ¥500	6 C 8 ¥ 50
6 AG 7 ¥300	6 B 4 ¥ 50
5 R 4 ¥250	6 D 6 ¥100
6 L 6 ¥250	6 H 6 ¥100
6 J 5 G ¥ 50	6 S F 5 ¥200
6 S H 7 ¥100	6 S N 7 ¥150
6 S L 7 ¥150	6 Y 6 ¥200
6 S J 7 ¥150	12 S H 7 ¥100
6 V 6 ¥200	35 Z 5 ¥150
12 S L 7 ¥100	7193 ¥150
35 L 6 ¥200	9005 ¥250
5678 ¥100	9006 ¥250

- タンクコイル ¥ 500  
(ロータリー式オールバンド用)
- アンテナリレー ¥ 700  
(6-12V 4回路2接点)
- RF 電流計 8 A ¥ 350
- DC 電流計 500mA ¥ 300
- 5連バリコン ¥ 800  
(22pF ギヤ付50Mcダブルスーパー用)
- 3連送信バリコン(ギヤ付) ¥500
- 長シャフトバタフライバリコン  
(タイト25~100pF 1KV) ¥400
- 送信バリコン 2 KV 150pF ¥450
- " 2 KV 50pF ¥250
- " 1 KV 100pF ¥250
- タイトミゼットバリコン類
- 長シャフト型100pF-150pF ¥150
- " 50pF-15pF ¥130
- トリマー型 100pF-150pF ¥150
- " 50pF-15pF ¥ 50

- IFT 中心周波数 2~8 Mc まで各種 ¥ 200
- 微動ダイヤル 65% ¥ 250  
(回転比 5:1 シャフトカップリングつき)
- ローディングコイル ¥ 1,700  
(ダイヤル付 50% 35回巻)







	2kg迄	4kg迄	6kg迄	地 域
第一地区 普通小包	75円	105円	135円	宮城、山形、福島、新潟~石川、滋賀、三重迄
第一地区 書留小包	110円	140円	170円	
第二地区 普通小包	90円	125円	160円	秋田、青森、岩手、関西地区 中国地区(山口を除く) 四国
第二地区 書留小包	125円	160円	195円	
第三地区 普通小包	110円	150円	190円	北海道、九州、山口
第三地区 書留小包	145円	185円	225円	







○代引小包の場合は書留料金に50円加算されます。代引の場合はご注文品合計金額の3割以上の前金をご送金下さい。差引不足分を代引にさせて減きます。お問合せは往復ハガキ又は切手同封の上おねがいします。

おねがい

☆当社ではカタログを発行しませんのでご注文は毎月のCQ誌本欄をご参照下さい。又仕入の都合により毎月の価格に多少の変動がございます

のでご注意下さい。  
なお当社販売品の価格は荷造り送料を含みませんので、ご注文の際には上記送料を加算して下さい。





・ACブローモーター 115V  
30W USA製新品 ¥ 3,500

・小型ACファンモーター 115V  
¥ 750

・優秀レシーバー Z=600Ω  
新品 ¥ 500

・透信用高級ヘッドホン  
Z=4000Ω ¥ 700

・電鍵 USA新品 ¥ 300

・ハンド型マイクロホンT-17-D  
トークスイッチ付カーボンマイク  
300Ω ¥ 450

・小型カーボンマイクロホン  
低圧用 ¥ 250

その他部品  
☑バッテリー 2V32A(未充電)  
¥ 650

☑タイトボビン 55%径 ¥ 100

☑ラウドスピーカーバークコーン  
¥ 1,500

・オイルコンデンサー 3μF4000V  
¥ 500

・オイルコンデンサー 8μF 600V  
¥ 200

・オイルコンデンサー 4μF1000V  
¥ 130

・オイルコンデンサー 4μF 600V  
¥ 80

・オイルコンデンサー 8μF 1kV  
¥ 250

・ステアタイトアンテナ端子  
20cm長×4cm幅 ¥ 300

・USモールドソケット5個 ¥ 70

　　" タイト " 1個 ¥ 30

　　UX " " " ¥ 30

・スナップスイッチ片切 ¥ 30

スナップスイッチ両切1個 ¥ 50

・ターミナル(アンテナ用) ¥ 30

・ヒューズホルダー ¥ 30

・パイロットブラケット ¥ 50

・変調トランス 100W 211, 811  
807用 ¥ 2,000

(上記インプットトランス及びマイ  
クトランス ¥ 600)

・変調トランス 20W  
832A 829B用 ¥ 700

(上記インプットトランス・マイク  
トランス ¥ 200)

・ヒータートランス 重量3kg  
一次115V 50/60 c/s

二次6.3V 6ACT, 5V4ACT,  
33V 0.15A ¥ 700

・UTCアウトプットトランス  
一次 9kΩ  
二次 0-30-60-125-250-600Ω

最大レベル30W  
周波数特性50~10000c/s±1db  
¥ 500

・UTCアウトプットトランス  
50~10000c/s±1db ¥ 250

・インプットトランス  
一次 50Ω 二次 500Ω  
300~3000c/s ¥ 250

・インプットトランス  
一次500Ω C T二次50kΩ 1.5W  
250~15,000c/s ¥ 300

・ローパスフィルター 500Ω  
3000c/s ¥ 300

・フィルターリアクター  
0.05ADC TV800 ¥ 250

6Vパイプレーター電源  
ポータブル及び車載用としても好適  
な新品

入力6V出力400V120mA ¥2,500

　　" 12V " 300V100mA ¥1,500

　　" 12V " 135V120mA ¥2,000

　　" 24V " 360V120mA ¥2,000